

About us 关于我们

诸暨浙安机械有限公司位于浙江省中部，座落于中国南方五金城。距杭州国际机场50公里，宁波港110公里，上海港250公里，地理位置优越，水陆交通便捷。是一家专业生产各种铜质管件，阀门，制冷配件，卫浴洁具，五金配件，水暖管件等产品的企业。

公司拥有整套的生产检测设备，完善的组织机构和一批高素质的专业技术人员，产品严格按照ISO9002质量体系标准生产，以优质的产品远销国内外。

公司以制造高质量产品为起点，并始终遵循“以质为量、以质求效、以质求誉”方针，不断的开拓进取，不断完善产品的质量与服务。

本着“创新、务实、高效、追求卓越”的企业精神，浙安诚邀海内外客商亲临指导，洽谈，携手合作，共创辉煌！

ZHUJI ZHEAN MACHINERY INDUSTRY CO.,LTD located in the middle of Zhejiang province , in China Southern Hardware City. The excellent geographical location and convenient transportation. 50km from Hangzhou airport,110km from Ningbo Port ,and 250km from Shanghai Port. Our company is specialized in producing all kinds of brass fittings, valves, refrigeration parts, Sanitary Ware, hardware, plumbing fittings .

We adopts advanced production facilities and manufactures our products following ISO9002 quality system authenticates. Our products thus reaching an domestic and international advanced level.

We always follow the “ quality for quantity, quality for efficiency and quality for reputation” and constantly improve the quality of products and services.


We sincerely invite domestic and foreign merchants work together to creates a win-win, advancing with the times together towards a bright future!



CATALOGUE 目录



前置过滤器系列
Front Filter Series ———— 01-03



煤气配件系列
Gas fittings series ———— 04-09



铝塑管接头系列
Plastic pipe fittings series ———— 10



水暖系列
Pipe Fittings ———— 11-18



气动液压系列
Pneumatic hydraulic series ———— 19-25



龙头系列
Bibcock Series ———— 26



球阀系列
Ball valve Series ———— 27-28



喷泉系列
Fountain series ———— 29-36



- 1.进口高强度食品级全透明PC材质，最高可承受1Mpa压力
- 2.可选用60微米或20微米316L食品级渐进式不锈钢过滤网膜
- 3.机头采用高品质无铅黄铜，做工精致优良
- 4.使用寿命长达30年以上

ZA1001

材质材料	出水流量	适水温度	适用压力	
纯铜	3000L/H	5-40℃	0.1Mpa~0.8Mpa	
产品尺寸	接口尺寸	包装式样	包装数量	价格
210*158*65	4分 6分 1寸	珍珠棉豪华包装	12台/件	



- 1.进口高强度食品级全透明PC材质，最高可承受1Mpa压力
- 2.2.20微米316L食品级渐进式不锈钢过滤网膜
- 3.机头采用高品质无铅黄铜，做工精致优良
- 4.使用寿命长达30年以上

ZA1002

材质材料	出水流量	适水温度	适用压力	
纯铜	3000L/H	5-40℃	0.1Mpa~0.8Mpa	
产品尺寸	接口尺寸	包装式样	包装数量	价格
210*97*65	4分 6分	筒包装	24台/件	



ZA1005

前置反过滤器

产品介绍

前置过滤器可以对全屋用水进行初级过滤，有效阻止水中的泥沙，铁锈等杂质颗粒对地暖、水龙头、洗衣机、热水器等水家电产品的阻塞与侵蚀，保护水家电，延长其使用寿命。

产品特点

- *高精度过滤，科学保护
- *SUS316不锈钢滤芯,高性价比
- *国标黄铜经久耐用，使用寿命长
- *每小时2.6-4号出水量，全屋净化
- *人性化设计，维护更高效



ZA1006

前置反冲洗外丝过滤器

产品介绍

前置过滤器可以对全屋用水进行初级过滤，有效阻止水中的泥沙，铁锈等杂质颗粒对地暖、水龙头、洗衣机、热水器等水家电产品的阻塞与侵蚀，保护水家电，延长其使用寿命。

产品特点

- *造型美观，富有品质感
- *透明过滤结构，过滤一目了然
- *高性能不锈钢滤网，有效过滤大颗粒反冲洗与直冲相结合，有效清理



ZA1003

- 1.进口高强度食品级全透明PC材质，最高可承受1Mpa压力
- 2.可选用60微米或20微米316L食品级渐进式不锈钢过滤网膜
- 3.机头采用高品质无铅黄铜，做工精致优良
- 4.精密不锈钢油进压力表，精确显示水压大小

材质材料	出水流量	适水温度	适用压力	
纯铜	3000L/H	5-40℃	0.1Mpa~0.8Mpa	
产品尺寸	接口尺寸	包装式样	包装数量	价格
210*158*65	4分 6分 1寸	珍珠棉豪华包装	12台/件	



ZA1004

- 1.进口高强度食品级全透明PC材质，最高可承受1Mpa压力
- 2.40微米316L食品级渐进式不锈钢过滤网膜,采用一体成型包塑技术
- 3.进口高品质环保硅胶条，两端竖向紧贴网膜，360度强力旋刮刷洗除垢
- 4.全铜阀芯精确调节流量大小，不锈钢油进压力表精确显示压力大小

材质材料	出水流量	适水温度	适用压力	
纯铜	3000L/H	5-40℃	0.1Mpa~0.8Mpa	
产品尺寸	接口尺寸	包装式样	包装数量	价格
280*158*65	4分 6分 1寸	珍珠棉豪华包装	12台/件	



ZA1007

前置反冲洗内丝过滤器

产品介绍

前置过滤器可以对全屋用水进行初级过滤，有效阻止水中的泥沙，铁锈等杂质颗粒对地暖、水龙头、洗衣机、热水器等水家电产品的阻塞与侵蚀，保护水家电，延长其使用寿命。

产品特点

- *造型美观，富有品质感
- *透明过滤结构，过滤一目了然
- *高性能不锈钢滤网，有效过滤大颗粒反冲洗与直冲相结合，有效清理



ZA1008

前置万向过滤器

产品介绍

前置过滤器可以对全屋用水进行初级过滤，有效阻止水中的泥沙，铁锈等杂质颗粒对地暖、水龙头、洗衣机、热水器等水家电产品的阻塞与侵蚀，保护水家电，延长其使用寿命。

产品特点

- *横扫有害物质，饮用健康水
- *4重过滤，有效拦截细菌有效过滤
- *360度万向旋转。连接头360度旋
- *转，可适度各种环境安装



1.进口高强度食品级全透明PC材质，最高可承受1Mpa压力

2.可选用60微米或20微米316L食品级渐进式不锈钢过滤网膜

3.机头采用高品质无铅黄铜，做工精致优良

4.使用寿命长达30年以上

ZA1001

材质材料	出水流量	适水温度	适用压力	
纯铜	3000L/H	5-40℃	0.1Mpa~0.8Mpa	
产品尺寸	接口尺寸	包装式样	包装数量	价格
210*158*65	4分 6分 1寸	珍珠棉豪华包装	12台/件	



1.进口高强度食品级全透明PC材质，最高可承受1Mpa压力

2.2.20微米316L食品级渐进式不锈钢过滤网膜

3.机头采用高品质无铅黄铜，做工精致优良

4.使用寿命长达30年以上

ZA1002

材质材料	出水流量	适水温度	适用压力	
纯铜	3000L/H	5-40℃	0.1Mpa~0.8Mpa	
产品尺寸	接口尺寸	包装式样	包装数量	价格
210*97*65	4分 6分	筒包装	24台/件	



1.进口高强度食品级全透明PC材质，最高可承受1Mpa压力

2.可选用60微米或20微米316L食品级渐进式不锈钢过滤网膜

3.机头采用高品质无铅黄铜，做工精致优良

4.精密不锈钢油进压力表，精确显示水压大小

ZA1003

材质材料	出水流量	适水温度	适用压力	
纯铜	3000L/H	5-40℃	0.1Mpa~0.8Mpa	
产品尺寸	接口尺寸	包装式样	包装数量	价格
210*158*65	4分 6分 1寸	珍珠棉豪华包装	12台/件	



1.进口高强度食品级全透明PC材质，最高可承受1Mpa压力


2.40微米316L食品级渐进式不锈钢过滤网膜,采用一体成型包塑技术


3.进口高品质环保硅胶条，两端竖向紧贴网膜，360度强力旋刮刷洗除垢

4.全铜阀芯精确调节流量大小，不锈钢油进压力表精确显示压力大小

ZA1004


材质材料	出水流量	适水温度	适用压力	
纯铜	3000L/H	5-40℃	0.1Mpa~0.8Mpa	
产品尺寸	接口尺寸	包装式样	包装数量	价格
280*158*65	4分 6分 1寸	珍珠棉豪华包装	12台/件	






ZA1009

名称 Name	规格 Specification
燃气快插接头 Quick plug connection for gas	1/2外丝直接



ZA1010

名称 Name	规格 Specification
燃气快插接头 Quick plug connection for gas	1/2内丝直接




ZA1011

名称 Name	规格 Specification
燃气快插接头 Quick plug connection for gas	16×710 (插入式)




ZA1012

名称 Name	规格 Specification
燃气快插接头 Quick plug connection for gas	1/2内丝座弯




ZA1013

名称 Name	规格 Specification
燃气快插接头 Quick plug connection for gas	座弯



ZA1014

名称 Name	规格 Specification
燃气快插接头 Quick plug connection for gas	正三通



ZA1015

名称 Name	规格 Specification
燃气快插接头 Quick plug connection for gas	1/2内丝三通



ZA1016

名称 Name	规格 Specification
燃气帽 Gas cap	铜、钢




ZA1017

名称 Name	规格 Specification
燃气帽 Gas cap	3分管 (免打波)



ZA1018

名称 Name	规格 Specification
燃气帽 Gas cap	4分管、3分 (免打波)



ZA1019

名称 Name	规格 Specification
燃气帽 Gas cap	4分管、3分



ZA1020

名称 Name	规格 Specification
燃气快插内丝 Fast gas plug wire	3分管 (免打波)




ZA1021

名称 Name	规格 Specification
燃气快插 Gas quick plug	4分管 (免打波)




ZA1022

名称 Name	规格 Specification
插入式接头 (转换接头) Plug-in connector (adapter)	1/2外丝



ZA1023

名称 Name	规格 Specification
插入式接头 (转换接头) Plug-in connector (adapter)	3分管




ZA1024

名称 Name	规格 Specification
插入式接头 (转换接头) Plug-in connector (adapter)	3分管



ZA1025

名称 Name	规格 Specification
煤气表接头 Gas meter joint	1/2外丝



ZA1026

名称 Name	规格 Specification
壁挂炉三通 Three pass boiler	



ZA1027

名称 Name	规格 Specification
内外丝球阀 双外丝球阀 Inner and outer silk double outer screw ball valve	1/2



ZA1028

名称 Name	规格 Specification
底座阀 Base valve	1/2



ZA1029

名称 Name	规格 Specification
双叉球阀 Double fork ball valve	1/2



ZA1030

名称 Name	规格 Specification
双叉球阀 Double fork ball valve	1/2



ZA1031

名称 Name	规格 Specification
煤气球阀 Gas ball valve	加大



ZA1032

名称 Name	规格 Specification
煤气球阀 Gas ball valve	加大



ZA1033

名称 Name	规格 Specification
双叉外丝球阀 Double cross ball valve	1/2



ZA1034

名称 Name	规格 Specification
双叉内丝球阀 Double fork ball screw	1/2



ZA1035

名称 Name	规格 Specification
黄铜镀铬 燃气三角阀 Brass plating Gas triangle valve	1/2



ZA1036

名称 Name	规格 Specification
双外丝角阀 Double outer screw angle valve	1/2



ZA1037

名称 Name	规格 Specification



ZA1038

名称 Name	规格 Specification



ZA1039

名称 Name	规格 Specification
割刀 Cutting knife	



ZA1040

名称 Name	规格 Specification
冲头 Punch pin	3分、4分、 5分、6分、1寸




ZA1041

名称 Name	规格 Specification
剥皮刀 Peeling knife	



ZA1042

名称 Name	规格 Specification
热水器安全阀 Safety valve for water heater	



ZA1043

名称 Name	规格 Specification
净水器三通 Water purifier three links	连体



ZA1044

名称 Name	规格 Specification
净水器三通 Water purifier three links	分体

	名称	规格
	Name	Specification
	防泄漏 外丝快接 Leak-proof external wire quick connector	3分 4分 6分 1寸
ZA1045		

	名称	规格
	Name	Specification
	防泄漏 内丝快接 Leak-proof inner wire quick connector	ø16.8
ZA1046		

	名称	规格
	Name	Specification
	五分 内丝三通 Five minute wire tee	133克
ZA1047		

	名称	规格
	Name	Specification
	双插内丝 羊角阀 Double-plug screw Angle valve	164克
ZA1063		

	名称	规格
	Name	Specification
	单插双用 外丝羊角阀 Single insert double filar Angle valve	179克
ZA1064		

	名称	规格
	Name	Specification
	单插双用 内丝羊角阀 Single insert double screw Angle valve	165克
ZA1065		

	名称	规格
	Name	Specification
	五分 等径三通 Five equal diameter tee	157克
ZA1048		

	名称	规格
	Name	Specification
	外丝单嘴 燃气阀 (黄铜本色) External wire single port gas valve (brass color)	83克
ZA1049		

	名称	规格
	Name	Specification
	内丝单嘴 燃气阀 (黄铜本色) Inner wire single port gas valve (brass color)	91克
ZA1050		

	名称	规格
	Name	Specification
	三外丝 羊角阀 Five equal diameter tee	187克
ZA1066		

	名称	规格
	Name	Specification
	一内二外 羊角阀 External wire single port gas valve (brass color)	186克
ZA1067		

	名称	规格
	Name	Specification
	活接式双插 内丝羊角阀 Articulated double tap internal screw Angle valve	215克
ZA1068		

	名称	规格
	Name	Specification
	外丝单嘴 燃气阀 External wire single nozzle gas valve	83克
ZA1051		

	名称	规格
	Name	Specification
	内丝单嘴 燃气阀 Inner wire single nozzle gas valve	91克
ZA1052		

	名称	规格
	Name	Specification
	外丝单嘴 长柄燃气阀 Gas valve with single nozzle and long handle	84克
ZA1053		

	名称	规格
	Name	Specification
	活接式单插 双用内丝 羊角阀 Articulated single - insert double - wire Angle valve	226克
ZA1069		

	名称	规格
	Name	Specification
	活接式 一内二外 羊角阀 Inner wire single nozzle gas valve	238克
ZA1070		

	名称	规格
	Name	Specification
	活接直式 双插内丝 T型阀 Articulated straight double threaded type valve	207克
ZA1071		

	名称	规格
	Name	Specification
	内丝单嘴 长柄燃气阀 Long handle gas valve with single nozzle of inner wire	90克
ZA1054		

	名称	规格
	Name	Specification
	A款双内丝 燃气阀 Type A double wire gas valve	161克
ZA1055		

	名称	规格
	Name	Specification
	双外丝 燃气阀 (黄铜本色) Double wire gas valve (brass color)	140克
ZA1056		

	名称	规格
	Name	Specification
	活接直式单插 双用内丝 T型阀 Open single - insert double - wire T - type valve	222克
ZA1072		

	名称	规格
	Name	Specification
	活接直式 一内二外 T型阀 Articulated straight one - in - two - out type valve	234克
ZA1073		

	名称	规格
	Name	Specification
	双插表 后F型三通 F type tee after double insert table	344克
ZA1074		

	名称	规格
	Name	Specification
	B款内外丝 燃气阀 Type B internal and external filament gas valve	138克
ZA1057		

	名称	规格
	Name	Specification
	B款双外丝 燃气阀 Type B double wire gas valve	140克
ZA1058		

	名称	规格
	Name	Specification
	双内丝带座 燃气阀 Double ribbon seat gas valve	189克
ZA1059		

	名称	规格
	Name	Specification
	单插外丝表 后F型三通 F type tee with single wire gauge	356克
ZA1075		

	名称	规格
	Name	Specification
	双外丝表 后F型三通 Double wire gauge with t-type tee	371克
ZA1076		

	名称	规格
	Name	Specification
	U型活接 带双外丝阀 U-type movable joint double outer wire valve	310克
ZA1077		

	名称	规格
	Name	Specification
	内外丝带座 燃气阀 Inside and outside ribbon seat gas valve	162克
ZA1060		

	名称	规格
	Name	Specification
	单插直角 羊角阀 Single insert right Angle gas valve	129克
ZA1061		

	名称	规格
	Name	Specification
	双插外丝 羊角阀 Double tap outside screw Angle valve	148克
ZA1062		

	名称	规格
	Name	Specification
	铝塑单咀 燃气阀 Aluminum-plastic single-nozzle gas valve	114克
ZA1078		

	名称	规格
	Name	Specification
	外丝活接球阀 Outer Wire Ball Valve	202克
ZA1079		

	名称	规格
	Name	Specification
	U型卡 U card	50个/包
ZA1080		

	名称 Name	规格 Specification
	简易剥皮刀 Simple peeling knife	8个/包
ZA1081		

	名称 Name	规格 Specification
	精品剥皮刀 Fine peeling knife	129克
ZA1082		

	名称 Name	规格 Specification
	割刀 outlet	10把/盒
ZA1083		

	名称 Name	规格 Specification
	打波器 Wave breaker	3分 4分 6分 1寸
ZA1084		

	名称 Name	规格 Specification
	一体式打波器 Integrated wave breaker	13.5 15.8 16.8 19.8
ZA1085		

	名称 Name	规格 Specification
		
ZA1086		

	名称 Name	规格 Specification
		
ZA1087		

	名称 Name	规格 Specification
		
ZA1088		

	名称 Name	规格 Specification
		
ZA1089		

	名称 Name	规格 Specification
		
ZA1090		

	名称 Name	规格 Specification
	等径直接 Equal diameter direct	S16*16 S20*20
ZA1091		

	名称 Name	规格 Specification
	外丝直接 External filament direct	S16*1/2M S20*3/4M
ZA1092		

	名称 Name	规格 Specification
	内丝直接 Inner thread directly	S16*1/2M S20*3/4M
ZA1093		

	名称 Name	规格 Specification
	等径弯头 Equal diameter elbow	L16*16 L20*20
ZA1094		

	名称 Name	规格 Specification
	内丝弯头 Inner wire elbow	L16*1/2F L20*3/4F
ZA1095		

	名称 Name	规格 Specification
	带座内丝弯头 Inner wire elbow with seat	L16*1/2F-W L20*3/4F-W
ZA1096		

	名称 Name	规格 Specification
	等径三通 Equal diameter tee	T16*16*16 T20*20*20
ZA1097		

	名称 Name	规格 Specification
	内丝三通 Inner wire tee	L16*1/2F L20*3/4F
ZA1098		

	等径接头 Joint diameter
	规 格 Specification
ZA1045	S16 x 1/2F S18 x 1/2F S18 x 3/4F

	异径接头 Reducers
	规 格 Specification
ZA1046	S16 x 1/2M S18 x 1/2M S18 x 3/4M

	等径弯头 Equal elbow
	规 格 Specification
ZA1047	L16(大)、L18、L20 L25、L32

	内牙弯头 Female elbow
	规 格 Specification
ZA1048	L16 x 1/2F(大) L18 x 1/2F L18 x 3/4F L20 x 1/2F L20 x 3/4F L25 x 1/2F L25 x 3/4F L25 x 1" F L32 x 1/2F L32 x 3/4F L32 x 1" F

	外牙弯头 Male elbow
	规 格 Specification
ZA1049	L18 x 1/2M L20 x 1/2M L20 x 3/4M L25 x 1/2M L25 x 3/4M L25 x 1" M L32 x 1/2M L32 x 3/4M L32 x 1" M

	直 接 Directly
	规 格 Specification
ZA1050	S16(大)、S18、S20 S25、S32

	等径三通 Equal tee
	规 格 Specification
ZA1051	T16(大)、T18、T20 T25、T32

	内牙三通 Female tee
	规 格 Specification
ZA1052	T16 x 1/2F(大) T18 x 1/2F T20 x 1/2F T20 x 3/4F T25 x 1/2F T25 x 3/4F T25 x 1" F T32 x 1/2F

	外牙三通 The outer teeth three
	规 格 Specification
ZA1053	T16 x 1/2M(大) T16 x 1/2M(小) T20 x 3/4M(大) T20 x 3/4M(小)

	异径弯头 Reducing elbow
	规 格 Specification
ZA1054	L25 x 20 L25 x 16 L32 x 20 L32 x 25

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1055	不锈钢三通	F1/2
	Stainless steel	F3/4
	three pass	F1 "
		F32
		F40
		F50
		F63

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1056	不锈钢弯头	F1/2
	Stainless steel elbow	F3/4
		F1 "
		F32
		F40
		F50
		F63

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1057	不锈钢管古	F3/4
	Stainless steel pipe	F1 "

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1073	不锈钢管子宝塔	1/2MΦ19
	Stainless steel pipe tower	3/4MΦ25
		1 " MΦ32
		3/8MΦ16

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1074	不锈钢猪咀	F1/2
	Stainless steel plug	

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1075	不锈钢活接弯头	1/2
	Stainless steel elbow	

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1058	不锈钢对丝	M1/2
	Stainless steel wire	M3/4
		M1 "

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1059	锻压式内外接	M1/2×F1/2
	External type forgn	M3/4×3/4
		M1 " ×F1 "

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1060	不锈钢内丝宝塔	F1/2Φ10
	Stainless steel wire inside the pagoda	F3/4Φ10
		F1 " Φ10

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1076	不锈钢活接弯头	1/2×1/2 (电镀)
	The stainless steel elbow	

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1077	不锈钢外丝弯头	1/2
	Stainless steel wire elbo	

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1078	不锈钢外丝弯头	一头长一头短
	Stainless steel wire elbow	

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1061	不锈钢补芯	1/2×3/4M
	Stainless steel busing	3/4×1 " M
		1/2×1 " M

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1062	不锈钢外丝嵌件	1/2F×1/2M
	Stainless steel wire insert	3/4F×3/4M
		1 " F×1 " M

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1063	不锈钢嵌件	F1/2
	Stainless steel insert	F3/4
		F1 "

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1079	不锈钢外丝三通	1/2
	Stainless steel wire three	

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1080	不锈钢三通	1/2内外外
	Stainless steel three	

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1081	不锈钢三通	1/2内内外
	Stainless steel three	

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1064	不锈钢延伸接头	MF1/2×10
	Stainless steel extension joint	MF1/2×15
		MF1/2×20
		MF1/2×25
		MF1/2×30

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1065	不锈钢球阀	F1/2×F1/2
	Stainless steel ball valve	F3/4×F3/4
		F1 " ×F1 "

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1066	不锈钢止回阀	F1/2
	Stainless steel check vate	F3/4
		F1 "

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1082	不锈钢三通	1/2内外内
	Stainless steel three	

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1083	不锈钢三通	40长
	stainless steel three	50长
		70长

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1084	不锈钢内外丝	40长
	Stainless steel inner and outer wire	50长
		70长

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1067	不锈钢活接	M1/2×M1/2
	Stainless steel	M3/4×M3/4
		M1 " ×M1 "

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1068	不锈钢变径外丝	1/2F×1/2M
	Reducing stainless steel wire	3/4F×3/4M
		1 " F×1 " M

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1069	不锈钢猪咀	M1/2
	Stainless steel Pig pendant	

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1085	不锈钢内外丝	MF1/2×10
	Stainless steel inner and outer wire	MF1/2×15
		MF1/2×20
		MF1/2×25
		MF1/2×30

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1086	不锈钢宝塔	1/2内外内
	Stainless steel pagoda	

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1087	不锈钢管	1/2外内外
	Stainless steel pipe	

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1070	不锈钢乳头式猪咀	M1/3
	Stainless steel nipple type Pig pendant	

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1071	不锈钢内外丝	F1/2×M1/2
	Inside and outside the stainless steel wire	F3/4×M3/4
		F1 " ×M1 "

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1072	不锈钢偏心	F3/4 F1 "
	Stainless steel eccentric	

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1088	不锈钢管子外丝	50长、60长
	Stainless steel tube	70长、80长
		100长、200长

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1089	不锈钢皮接	1/2、3/4
	Stainless steel skin grafting	1寸、32
		40、50

	名称	规格
	Name	Specification
 ZA1090	不锈钢直丝	48长
	Stainless steel straight wire	55长
		60长

	名称	规格
	内牙弯头 Female Elbow	F1/2 F3/4 F1 "

ZA1091

	名称	规格
	异径三通 Reduce Tee	F3/4×1/2×3/4 F1 " ×1/2×1 " F1 " ×3/4×1 "

ZA1092

	名称	规格
	内牙弯头 Female Elbow	F1/4 F1 " F3/8 F11/4 F1/2 F11/2 F3/4 F2 "

ZA1093

	名称	规格
	外牙三通 Female Tee	M1/4 M3/8M M1/2 M3/4

ZA1109

	名称	规格
	外压弯头 Female Elbow	M1/4 M3/8M M1/2 M3/5

ZA1110

	名称	规格
	二外一内 三通 2 outer one in three	M1/2×M1/2×F1/2

ZA1111

	名称	规格
	内外牙弯头 Male And Female Elbow	F1/4×M1/4 F3/8×M3/8 F1/2×M1/2 F3/4×M3/4

ZA1094

	名称	规格
	二外一内 三通 2 outer one in three	M1/4×M1/4×F1/4 M3/8×M3/8×F3/8

ZA1095

	名称	规格
	二外一内 三通 2 outer one in three	F1/4×F1/4×M1/4 F3/8×F3/8×M3/8

ZA1096

	名称	规格
	一内二外 三通 One female Male Screw Tee	M1/2×F1/2×M1/2

ZA1112

	名称	规格
	二内一外 三通 2 Inside-Out Tee	F1/2×M1/2×F1/2

ZA1113

	名称	规格
	二内一外 三通 2 Inside-Out Tee	M1/2×F1/2×M1/2

ZA1114

	名称	规格
	二外一内 三通 2 outer one in three	F1/4×F1/4×M1/4 F3/8×F3/8×M3/9

ZA1097

	名称	规格
	压铸补心 Reducing Bushing	M1/4×F1/8 M1 " ×F1/2 M3/8×F1/4 M1 " ×F3/4 M3/8×F1/8 M11/4×F1/2 M1/2×F1/4 M11/4×F3/4 M1/2×F3/8 M11/2×F1 " M3/4×F1/8 M2 " ×F1 " M3/4×F1/4 M11/2×F1/4 M3/4×F3/8 M2 " ×F11/2 M3/4×F1/2 M2 " ×F11/4

ZA1098

	名称	规格
	对接 Connector	M1/8 M1/2×100 M1/4 M3/4×35 M1/2×28 (厚) M3/4×70 M1/2×28 (薄) M3/4×100 M1/2×32 M1 " M1/2×35(铜棒) M11/4 M1/2×50 M11/2 M1/2×70 M2 "

ZA1099

	名称	规格
	外丝出气嘴 Male Host	M1/8×6 M3/8×12 M3/4×6 M1/8×8 M3/8×14 M3/4×8 M1/8×10 M3/8×16 M3/4×10 M1/4×6 M1/2×6 M3/4×12 M1/4×8 M1/2×8 M3/4×14 M1/4×10 M1/2×10 M3/4×16 M1/4×12 M1/2×12 M3/4×19 M3/8×6 M1/2×14 M3/4×25 M3/8×8 M1/2×16 M3/8×10 M1/2×19

ZA1115

	名称	规格
	内丝出气嘴 Female Host	F1/8×6 F3/8×12 F3/4×6 F1/8×8 F3/8×14 F3/4×8 F1/8×10 F3/8×16 F3/4×10 F1/4×6 F1/2×6 F3/4×12 F1/4×8 F1/2×8 F3/4×14 F1/4×10 F1/2×10 F3/4×16 F1/4×12 F1/2×12 F3/4×19 F3/8×6 F1/2×14 F3/4×25 F3/8×8 F1/2×16 F3/8×10 F1/2×19

ZA1116

	名称	规格
	压铸偏心弯 Mixer Connector	M1/2×M3/4

ZA1117

	名称	规格
	异径对丝 Reducing pairs of wire	M1/4×1/8 M11/4×1/2 M3/8×1/4 M11/4×3/4 M1/2×1/4 M11/4×1 " M1/2×3/8 M11/2×1/4 M3/4×1/2 M2 " ×11/2 M1 " ×1/2 M3 " ×2 " M1 " ×3/4

ZA1100

	名称	规格
	铜外丝活接 Copper live outside the teeth	20×1/2M 25×3/4M 32×1M 40×1 (1/4) M 50×1 (1/2) M 63×2M

ZA1101

	名称	规格
	铜内丝活接 Of copper within the teeth of living next	20×1/2F 25×3/4F 32×1F 40×1 (1/4) F 50×1 (1/2) F 63×2F

ZA1102

	名称	规格
	内外接 Male And Female Adapter	F1/4×M1/4 F1/2×M1/2×50 F3/8×M3/8 F1/2×M1/2×70 F1/4×M3/8 F3/4×M3/4 F3/8×M1/4 F3/4×M1/2 F1/2×M3/8 F1 " ×M1/2 F1/2×M1/4 F1 " ×M3/4 F1/2×M1/2×26 F1 " ×M1 " F1/2×M1/2×29 F1/2×M1/2×31

ZA1118

	名称	规格
	弯头出气嘴 Host Elbow	1/8-6.8.10.12 1/4-6.8.10.12 3/8-6.8.10.12.14.16 1/2-6.8.10.12.14.16

ZA1119

	名称	规格
	外牙插管 弯头 intubation Elbow	M10×1

ZA1120

	名称	规格
	管古 Socket	F1/2 F3/4 F1 " F11/4 F11/2 F2 "

ZA1103

	名称	规格
	异径管古 Reduce Socket	F3/4×1/2 F1 " ×1/2 F1 " ×3/4

ZA1104

	名称	规格
	内牙弯头 Female Elbow	F1/4 F1 " F3/8 F11/4 F1/2 F11/2 F3/4 F2 "

ZA1105

	名称	规格
	外六角堵头 Male Plug	M1/4 M1 " M3/8 M11/4 M1/8 M11/2 M1/2 M2 " M1/3

ZA1121

	名称	规格
	内六角堵头 Female Plug	M1/4 M1/8 M3/8 M1/2 M3/4 M11/4

ZA1122

	名称	规格
	内丝堵头 End Cap	F1/2 F3/4 F1 " F11/4

ZA1123

	名称	规格
	内牙三通 Female Tee	F1/4 F1 " F3/8 F11/4 F1/2 F11/2 F3/4 F2 "

ZA1106

	名称	规格
	内外牙弯头 Male And Female Elbow	F1/4×M1/4 F3/8×M3/8 F1/2×M1/2 F3/4×M3/4


ZA1107

	名称	规格
	内牙四通 Female Cross	F1/4 F3/8 F1/2 F3/4

ZA1108

	名称	规格
	水表箱接头 Water meter box fittings	M1/2 M3/4 M1 "

ZA1124

	名称	规格
	水表箱接头 Water meter box fittings	1/2 3/4 1 "

ZA1125

	名称	规格
	水表箱接头 Water meter box fittings	1/2 3/4 1 "

ZA1126

	名称	规格
	煤气表接头 Gas Meter Fittings	M30×2-1/2

ZA1127

	名称	规格
	六角管古 Hexagon Socket	1/4 1/8 3/8 1/2 3/4

ZA1128

	名称	规格
	铜活接 Brass Union	F3/8 F11/4 F1/2 F11/2 F3/4 F2 " F1 "

ZA1129

	名称	规格
	锌合金 人字三通 Zinc Alloy herringbone three	Φ8 Φ10

ZA1145

	名称	规格
	人字三叉 man-shaped tee	1/8-Φ8

ZA1146

	名称	规格
	铁驳管 Iron mixed pipe	Φ8 Φ16 Φ10 Φ19 Φ12 Φ25 Φ14 Φ33

ZA1147

	名称	规格
	六角内丝 通心 Hexagon wire inside the Tong Xin	F1/4×20m F1/8×20m F3/8×24m F1/2×27m

ZA1130

	名称	规格
	内六角内 外接 Male And Female Connector	MF1/2×10 MF1/2×15 MF1/2×20 MF1/2×25 MF1/2×30

ZA1131

	名称	规格
	暖气堵头 Heating Plug	1/2 3/4 1 "

ZA1132

	名称	规格
	丁字三通 (铁) T-Tee(iron)	52m 57m 64m

ZA1148

	名称	规格
	猪水咀 (铜制) Pigs water-drinker	52m 57m 64m

ZA1149

	名称	规格
	铁猪咀 Iron Pig Tsui	64m

ZA1150

	名称	规格
	冷风门 Cetral Heat Deflation Vale	M10×1×28 (Long) M10×1×35 (Long)

ZA1133

	名称	规格
	冲水枪头 Nozzle	1/2

ZA1134

	名称	规格
	煤气双叉 开关 Gas double-fork on-off	Φ8 Φ10

ZA1135

	名称	规格
	兔咀 Rabbit's Water Nozzle	

ZA1151

	名称	规格
	鸡咀 Chickens Water Nozzle	F1/4 F3/8 F1/2 F3/4

ZA1152

	名称	规格
	不锈钢 猪水咀 Stainless Steel Pig Tap	64m

ZA1153

	名称	规格
	定位考克 Fixed Cooker	M1/4×Φ10 M3/8×Φ10 M1/2×Φ10

ZA1136

	名称	规格
	外牙双叉 Outer teeth pairs of forks	M1/2×Φ8 M1/2×Φ10

ZA1137

	名称	规格
	排污阀 Sewage Valve	M1/4 M3/8 M1/2

ZA1138

	名称	规格
	带咀活接 Living with Tsui received	1/2-Φ10

ZA1154

	名称	规格
	锅炉液面计 Liquid surface meter	Dn15 Dn20

ZA1155

	名称	规格
	锅炉简易 考克 Furnace simple cooker	Dn15 Dn20

ZA1156

	名称	规格
	红外线开关 Ultra-red ray on-off	①Φ10×Φ10 ②Φ10×Φ10

ZA1139

	名称	规格
	直通 Straight link	Φ6 Φ14 Φ8 Φ16 Φ10 Φ19 Φ12 Φ25

ZA1140

	名称	规格
	压铸丁字 三通 Die-casting tee	Φ6 Φ8 Φ10 Φ12

ZA1141

	名称	规格
	锅炉简易 考克 Furnace simple cooker	Dn15 Dn20


ZA1157

	名称	规格
	轻型排气阀 (直、横) Lightweight exhaust valve (straight, horizontal)	Dn15 DN20 Dn25

ZA1158

	名称	规格
	重型排气阀 (直、横) Heavy-duty exhaust valve (straight, horizontal)	Dn15 DN20 Dn25

ZA1159

	名称	规格
	压铸人字 三通 Die-casting man-shaped tee	Φ6 Φ8 Φ10 Φ12

ZA1142

	名称	规格
	十字四通 Straight cross	Φ8×4 Φ10×4

ZA1143

	名称	规格
	锌合金 人字三通 Zinc Alloy herringbone three	Φ8 Φ10

ZA1144

	名称	规格
	三通组件 Three-way assembly	M1/2 M3/4 M1 "

ZA1160

	名称	规格
	三通组件 Three-way assembly	M1/2 M3/4 M1 "

ZA1161

	名称	规格
	三通旋塞 (衬四氟) Three cooks (PTFE lining)	DN1/2-F20×1.5 DN1/2-F1/2

ZA1162

	名称	规格
	Name	Specification
	压力表三通旋塞 Pressure metery-cook	DN1/2×1/2 DN1/2-20×1.5

ZA1163

	名称	规格
	Name	Specification
	二通表阀 (尼龙网) Table 2-pass valve (nylon net)	F14×1.5 F20×1.5

ZA1164

	名称	规格
	Name	Specification
	二通表阀 (红把) Table 2-pass valve (red to)	F14×1.5 F20×1.5

ZA1165

	名称	规格
	Name	Specification
	带座弯头 Housings bend	1/2内丝

ZA1181

	名称	规格
	Name	Specification
	带座弯头 Housings bend	1/2内外丝

ZA1182

	名称	规格
	Name	Specification
	测温三通 Temperature three	3/4 1 " 1 1/4 "

ZA1183

	名称	规格
	Name	Specification
	压力表缓冲管 Buffer tube pressure gauge	Dn12 Dn15

ZA1166

	名称	规格
	Name	Specification
	喉箍 Hose Clamp	

ZA1167

	名称	规格
	Name	Specification
	铁扩口弯头 Flaring iron elbow	1/2×Φ6 1/2×Φ8 1/2×Φ10

ZA1168

	名称	规格
	Name	Specification
	暗改明座子 To the dark bright base	3/4×1/2

ZA1184

	名称	规格
	Name	Specification
	活接卡套 Loose joint outing ferrule	1/2内-1216

ZA1185

	名称	规格
	Name	Specification
	内外丝活接 Internal and external wire connecting	1/2-1 "

ZA1186

	名称	规格
	Name	Specification
	铁扩口直接 Direct Rail Flaring	1/4×Φ6 1/4×Φ8 1/4×Φ10 1/2×Φ6 1/2×Φ8 1/2×Φ10 1/2×Φ12

ZA1169

	名称	规格
	Name	Specification
	铁弯头 Iron Elbow	1/2 3/4

ZA1170

	名称	规格
	Name	Specification
	铁三通 Iron Tee	1/2 3/4

ZA1171

	名称	规格
	Name	Specification
	止回式 内外丝活接 Internal and external	

ZA1187

	名称	规格
	Name	Specification
	内外丝 活接三通 (白) Internal and external three(white)	3/4 1 " 1 1/4 "

ZA1188

	名称	规格
	Name	Specification
	活接三通 Live through three links	三头内丝1/2

ZA1189

	名称	规格
	Name	Specification
	铁管古 Ancient iron pipe	1/4 3/8 1/2

ZA1172

	名称	规格
	Name	Specification
	铁水表接头 Iron water meter connector	1/2 3/4 1 "

ZA1173

	名称	规格
	Name	Specification
	铁补心 Iron circumcenter	

ZA1174

	名称	规格
	Name	Specification
	活接三通 Live through three links	内外外1/2

ZA1190

	名称	规格
	Name	Specification
	活接三通 Live through three links	外内外1/2

ZA1191

	名称	规格
	Name	Specification
	活接三通 Live through three links	内内外1/2

ZA1192

	名称	规格
	Name	Specification
	铁外堵 Iron outer block	1/2 3/4

ZA1175

	名称	规格
	Name	Specification
	铁宝塔 Female ball valve	1/2外×(Φ8-Φ19) 1/4外×Φ8, Φ10, Φ12 一寸外×Φ9, Φ25, Φ32 1/2内×(Φ8-Φ19)

ZA1176

	名称	规格
	Name	Specification
	铁内堵 Iron within the block	1/2 3/4

ZA1177

	名称	规格
	Name	Specification
	活接三通 Live through three links	外内外1/2

ZA1193

	名称	规格
	Name	Specification
	活接三通 Live through three links	1/2双内丝

ZA1194

	名称	规格
	Name	Specification
	内外丝 直活接 Internal and external wire connecting	1/2 3/4

ZA1195

	名称	规格
	Name	Specification
	铁变径对丝 Reducing iron silk	3/8×1/4 1/2×1/4 1/2×3/8 3/4×1/4 1 " ×1/2 1 " ×3/4

ZA1178

	名称	规格
	Name	Specification
	弯头宝塔 Elbow Tower	1/2 3/4

ZA1179

	名称	规格
	Name	Specification
	外牙球阀 Male valve	M1/8×M1/8 M1/4×M1/4 M3/8×M3/8

ZA1180

	名称	规格
	Name	Specification
	双内丝 直活接 Double wire connecting	1/2 3/4

ZA1196

	名称	规格
	Name	Specification
	内外丝 活接弯头 Internal and external wire connecting elbow	1/2

ZA1197

	名称	规格
	Name	Specification
	活接弯头 宝塔 Union elbow pagoda	1/2内-Φ10

ZA1198

	名称	规格
	Name	Specification
	三通式球阀 Tee-type ball valve	1/4F
ZA1199		

	名称	规格
	Name	Specification
	球阀 (一外一插) Male ball valve	M1/4×Φ8 M1/4×Φ10 M3/8×Φ8 M3/8×Φ10
ZA1200		

	名称	规格
	Name	Specification
	扩口式球阀 Flared Valve	M1/4-Φ6 M1/2-Φ6
ZA1201		

	名称	规格
	Name	Specification
	调节阀 (角尺) Angle Regulating Valve (With Hose Barb)	Φ8×8 Φ10×10
ZA1217		

	名称	规格
	Name	Specification
	带弹簧式 针形阀 (角尺) Needle Valve With Spring	10×1-Φ10
ZA1218		

	名称	规格
	Name	Specification
	针形阀 带三通 Needle Valve With Tee	10×1-Φ10
ZA1219		

	名称	规格
	Name	Specification
	二插球阀 Ball valve	Φ8×Φ8 Φ10×Φ10
ZA1202		

	名称	规格
	Name	Specification
	球阀一内 一插 Female ball valve	F1/4×Φ8 F1/4×Φ10 F3/8×Φ8 F3/8×Φ10
ZA1203		

	名称	规格
	Name	Specification
	球阀一外 一插(弯) Female ball valve(Bend)	M1/4×Φ6 M1/8×Φ8
ZA1204		

	名称	规格
	Name	Specification
	调节阀 (平行) Regulating Valve With Hose Barb	Φ8×8 Φ10×10
ZA1220		

	名称	规格
	Name	Specification
	调节阀 (平行) Regulating Valve With Hose Barb	F1/8 F1/4
ZA1221		

	名称	规格
	Name	Specification
	调节阀 (角尺) Angle Regulating Valve (With Hose Barb)	F1/8 F1/4
ZA1222		

	名称	规格
	Name	Specification
	球阀 (一外一插) Male ball valve	M1/2×Φ8 M1/2×Φ10
ZA1205		

	名称	规格
	Name	Specification
	球阀(二内) Female ball valve	F1/4×F1/4 F3/8×F3/8
ZA1206		

	名称	规格
	Name	Specification
	双外牙带 活接 Pairs outer teeth of Activators connector	M1/4
ZA1207		

	名称	规格
	Name	Specification
	平头消声器 Flat Muffler	M1/8 M1/4 M3/8 M1/2 M3/4 M1 "
ZA1223		

	名称	规格
	Name	Specification
	消声节流阀 内罩 Regulative Muffler (Inside)	M1/4 M3/8 M1/2 M3/4
ZA1224		

	名称	规格
	Name	Specification
	消声节流阀 (外罩) Regulative Muffler (Outside)	M1/8 M1/4 M3/8 M1/2 M3/4
ZA1225		

	名称	规格
	Name	Specification
	O3-90□□□ O3-90 water bibcock	M12×1.25-Φ6
ZA1208		

	名称	规格
	Name	Specification
	80型水龙头 80New water bibcock	1/4-Φ9
ZA1209		

	名称	规格
	Name	Specification
	外牙球阀 (快拧式) Hose Ball Valve	M1/4×Φ6 M1/4×Φ8 M1/4×Φ10
ZA1210		

	名称	规格
	Name	Specification
	消声器 Muffler	M1/8 M1 " M1/4 M1-1/4 M3/8 M1-1/2 M1/2 M2 " M3/4
ZA1226		

	名称	规格
	Name	Specification
	弹簧节流阀 Throttle Valve With Spring	M1/8 M1/4 M3/8 M1/2
ZA1227		

	名称	规格
	Name	Specification
	新型排污阀 New Type Blow-off Valve	M1/4 M3/8 M1/2
ZA1228		

	名称	规格
	Name	Specification
	外牙球阀 (卡套) Flare Female Ball Valve	M1/4-Φ6
ZA1211		

	名称	规格
	Name	Specification
	球阀带弯咀 Ball Valve With Bent Nozzle	
ZA1212		

	名称	规格
	Name	Specification
	迷你阀 Mini Ball Valve	1/2F×1/2F 3/8F×3/8F 1/4F×1/4F
ZA1213		

	名称	规格
	Name	Specification
	红冲并帽 Red and red hat	1/2 3/4 1 "
ZA1229		

	名称	规格
	Name	Specification
	枪头 (铜、铁) Head(copper/iron)	1/2
ZA1230		

	名称	规格
	Name	Specification
	双插接头 Double plug connection	1/2-M14×1.5
ZA1231		

	名称	规格
	Name	Specification
	迷你阀 Mini Ball Valve	1/2F×1/2M 3/8F×3/8M 1/4F×1/4M
ZA1214		

	名称	规格
	Name	Specification
	迷你阀 Mini Ball Valve	1/2M×1/2M 3/8M×3/8M 1/4M×1/4M
ZA1215		

	名称	规格
	Name	Specification
	瓦斯针形阀 Gas Needle Valve	
ZA1216		

	名称	规格
	Name	Specification
	三叉开关 Trigeminal switch	Φ8 Φ10
ZA1232		

	名称	规格
	Name	Specification
	三叉开关 Trigeminal switch	1/2外、内
ZA1233		

	名称	规格
	Name	Specification
	燃气开关 Gas switch	1/4 3/8 1/2
ZA1234		

	名称 Name	规格 Specification
	T快拧弯头 TF Hose Elbow	Φ6×Φ6 Φ8×Φ8 Φ10×Φ10 Φ12×Φ12 Φ16×Φ16 Φ19×Φ19

ZA1235

	名称 Name	规格 Specification
	T快拧三通 TF Hose Tee	Φ6-F1/4-Φ6

ZA1236

	名称 Name	规格 Specification
	方块卡套 直角 Quadrate Flare Female Elbow	1/8-Φ4

ZA1237

	名称 Name	规格 Specification
	扩口 平头弯头 Flaring flat bend	16×1.5 22×1.5

ZA1253

	名称 Name	规格 Specification
	扩口 平头直通 Flaring flat through	16×1.5 22×1.5

ZA1254

	名称 Name	规格 Specification
	扩口 平头三通 Flaring flat tee	16×1 18×1.5 20×1.5

ZA1255

	名称 Name	规格 Specification
	终端快拧 三通 Terminal Hose Tee	Φ6-1/8-Φ6 Φ8-1/4-Φ8 Φ10-3/8-Φ10

ZA1238

	名称 Name	规格 Specification
	红黄帽 安全阀 Safety Valve Red/Yellow Hat	M1/4 M3/8 M1/2 M3/4

ZA1239

	名称 Name	规格 Specification
	针形阀 Needle Valve	F1/4

ZA1240

	名称 Name	规格 Specification
	双内管古 Double inner pipe ancient	2分 3分 4分 6分 1寸

ZA1256

	名称 Name	规格 Specification
	铁对丝 Iron wire to	1/8 1/4 3/8 1/2 3/4

ZA1257

	名称 Name	规格 Specification
	内牙三通 Within three	1/4 3/8 1/2 3/4


ZA1258

	名称 Name	规格 Specification
	液压管接头 Hydraulic tube connect	Φ8 Φ10

ZA1241

	名称 Name	规格 Specification
	氧气瓶接头 Oxygen cylinder connector	Φ8 Φ10(软管)

ZA1242

	名称 Name	规格 Specification
	冷却管 Cooling duct	Φ8-Φ140

ZA1243

	名称 Name	规格 Specification
	内牙弯头 Female elbow	1/4 3/8 1/2 3/4

ZA1259

	名称 Name	规格 Specification
	液压接头 Hydraulic connector	

ZA1260

	名称 Name	规格 Specification
	加湿单接头 Heating single joint	Φ6 Φ8 Φ10

ZA1261

	名称 Name	规格 Specification
	针型阀 Needle Valve	F1/8 F1/4

ZA1244

	名称 Name	规格 Specification
	卡套针型阀 Flare Female Needle Valve	Φ6 Φ8 Φ10 Φ12

ZA1245

	名称 Name	规格 Specification
	浇花喷头 Water the flowers spray-head	

ZA1246

	名称 Name	规格 Specification
	加湿弯头 Heating bend	Φ6 Φ8 Φ10

ZA1262

	名称 Name	规格 Specification
	加湿三通 Heating tee	Φ6 Φ8 Φ10

ZA1263

	名称 Name	规格 Specification
	加湿四通 Heating four-way	Φ6 Φ8 Φ10

ZA1264

	名称 Name	规格 Specification
	快拧直通 Quick Coupler	Φ6 Φ8 Φ10 Φ12

ZA1247

	名称 Name	规格 Specification
	快拧弯头 Quick Elbow	Φ6 Φ8 Φ10 Φ12

ZA1248

	名称 Name	规格 Specification
	快拧直接 Quick Connector	1/8-6.8.10.12 1/4-6.8.10.12 3/8-6.8.10.12.14.16 1/2-6.8.10.12.14.16

ZA1249

	名称 Name	规格 Specification
	加湿双接 堵头 Heating double joint plug	Φ6 Φ8 Φ10

ZA1265

	名称 Name	规格 Specification
	加湿单接 堵头 Heating single joint plug	Φ6 Φ8 Φ10

ZA1266

	名称 Name	规格 Specification
	雾化喷头 Atomizing nozzle	0 " -5 "

ZA1267

	名称 Name	规格 Specification
	快拧三通 Quick Tee	Φ6 Φ8 Φ10 Φ12

ZA1250

	名称 Name	规格 Specification
	快拧四通 Quick Cross	Φ6 Φ8 Φ10 Φ12

ZA1251

	名称 Name	规格 Specification
	终端弯头 Terminal Quick Elbow	1/4-Φ6.8.10.12 3/8-Φ6.8.10.12.14 1/2-Φ6.8.10.12.14.16

ZA1252

	名称 Name	规格 Specification
	内卡堵 Inside card plug	Φ4 Φ6

ZA1268

	名称 Name	规格 Specification
	内卡三通 Inside card tee	Φ4 Φ6

ZA1269

	名称 Name	规格 Specification
	内卡弯头 Inside card bend	

ZA1270

	名称 Name	规格 Specification
	外牙宝塔 The outer tooth pagoda	1/8, 1/4, 3/8 1/2, 3/4, 1" 1 1/4, 1 1/2" 2"

ZA1271

	名称 Name	规格 Specification
	过滤器 Filter	1/2-3寸

ZA1272

	名称 Name	规格 Specification
	调节阀 (角尺) Regulating valve (Jiao Chi)	角尺

ZA1286

	名称 Name	规格 Specification
	安全阀 (红帽) Safety valve (red hat)	1/4 1/8

ZA1287

	名称 Name	规格 Specification
	安全阀 Safety valve	1/4 3/8 1/2 3/4

ZA1288

	名称 Name	规格 Specification
	内牙宝塔 The inner tooth pagoda	1/8 1/4 3/8 1/2 3/4

ZA1273

	名称 Name	规格 Specification
	压力表接头 Pressure meter joint	M14×1.5-Φ6 Φ8

ZA1274

	名称 Name	规格 Specification
	消声器 muffler	1/8-2"

ZA1289

	名称 Name	规格 Specification
	平台消声器 Flat muffler	1/8-2"

ZA1290

	名称 Name	规格 Specification
	消声节流阀 Silencing throttle valve	外罩

ZA1291

	名称 Name	规格 Specification
	变径管古 Ancient tube	1/4×1/8 3/4×1/4 1/2×1/4 1/2×3/8

ZA1275

	名称 Name	规格 Specification
	压力表接头 Pressure meter joint	M14×1.5 M20×1.5

ZA1276

	名称 Name	规格 Specification
	消声节流阀 Silencing throttle valve	内罩

ZA1292

	名称 Name	规格 Specification
	内六角堵头 Inner six angle plug	铁、铜

ZA1293

	名称 Name	规格 Specification
	快速接头 Quick connector	

ZA1294

	名称 Name	规格 Specification
	压力表接头 Pressure meter joint	内M14×1.5-外1/4, 3/8 内M20×1.5-1/2 内1/2-M20×1.5

ZA1277

	名称 Name	规格 Specification
	粗细牙对丝 Coarse and fine teeth	1/2-M20×1.5

ZA1278

	名称 Name	规格 Specification
	对丝 On the wire	1/2-M14×1.5

ZA1279

	名称 Name	规格 Specification
	快速接头 Quick connector	

ZA1295

	名称 Name	规格 Specification
	塑机球阀 Plastic ball valve	1/2 外、内丝

ZA1296

	名称 Name	规格 Specification
	压力表补心 Pressure gauge bushing	1/2-M14×1.5 1/16

ZA1280

	名称 Name	规格 Specification
	针阀 Needle	内1/8 内1/4

ZA1281

	名称 Name	规格 Specification
	卡套针型阀 Card needle valve	Φ6 Φ8 Φ10

ZA1282

	名称 Name	规格 Specification
	气泵附件 (三通式) Pump accessories (three)	1/2

ZA1297

	名称 Name	规格 Specification
	安全阀 (红帽) Safety valve (red hat)	1/4 1/8

ZA1298

	名称 Name	规格 Specification
	弯头宝塔 Bend the pagoda	带帽

ZA1299

	名称 Name	规格 Specification
	调节阀 (微调) Regulating valve (fine adjustment)	1/8-Φ10

ZA1283

	名称 Name	规格 Specification
	内外丝活接 弯头 Internal external wire elbow	1/4内丝角尺

ZA1284

	名称 Name	规格 Specification
	调节阀 Regulating valve	平行

ZA1285

	名称 Name	规格 Specification
	快速接头 Quick connector	

ZA1300

	名称 Name	规格 Specification
	新型排污阀 Novel discharge valve	1/4 1/2 3/8

ZA1301

	名称 Name	规格 Specification
	快速接头 Quick Coupling	20SH+20PH 30SH+30PH 40SH+40PH
ZA1302		

	名称 Name	规格 Specification
	快速接头 Quick Coupling	20SP+20PP 30SP+30PP 40SP+40PP
ZA1303		

	名称 Name	规格 Specification
	快速接头 Quick Coupling	20SM+20PM 30SM+30PM 40SM+40PM
ZA1304		

	名称 Name	规格 Specification
	快速接头 Quick Coupling	20SF+20PF 30SF+30PF 40SF+40PF
ZA1305		

	名称 Name	规格 Specification
	气泵附件 Hose barb Quick Connector	大头Gordonia
ZA1306		

	名称 Name	规格 Specification
	气泵附件 (三通式) Quick connect Socket (Three-way)	F1/4
ZA1307		

	名称 Name	规格 Specification
	气泵附件 (二通式) Quick connect Socket (Two-way)	F1/4
ZA1308		

	名称 Name	规格 Specification
	气泵附件 (二、三、四、五通式) Quick connect Socket (2.34.5-way)	F1/4
ZA1309		

	名称 Name	规格 Specification
	快速接头 (封闭式、开口式) Flare Quick Socket	2.0分 2.5分 3.0分 4.0分
ZA1310		

	名称 Name	规格 Specification
	快插 (大组) 公头 Male Quick Connector (Big)	1/2AC* (35.50/75.100.150) 3/8AC* (35.50/75.100.150) M12AC* (35.50/75.100.125.150) M10AC* (35.50/75.100.125.150)
ZA1311		

	名称 Name	规格 Specification
	通水快速 接头 Hose Quick Socket	Φ8 Φ10 Φ12 Φ14
ZA1312		

	名称 Name	规格 Specification
	吹尘枪 Air Duster Gun	
ZA1313		

	名称 Name	规格 Specification
	浇花喷头 Watering Gun	
ZA1314		

	名称 Name	规格 Specification
	冷却管 Cooling Pipe	
ZA1315		

	名称 Name	规格 Specification
	气动软管 Pneumatic Hose	
ZA1316		

	名称 Name	规格 Specification
	计量件 Measuring a	1号 2号 3号 4号 5号
ZA1317		

	名称 Name	规格 Specification
	油令头 Oil jointhead	1/4 3/8 1/2 3/4
ZA1318		

	名称 Name	规格 Specification
	内卡直通 Inside card through	1/8Φ6Φ8 1/4Φ4Φ6 8×1Φ4Φ6 M6Φ4Φ6
ZA1319		

	名称 Name	规格 Specification
	铜加长热 水龙头 Brass Lengthened Bibcock	3/8×3/4
ZA1320		

	名称 Name	规格 Specification
	铜加长热 水龙头 Brass Lengthened Bibcock	3/8×3/4
ZA1321		

	名称 Name	规格 Specification
	铜加长热 水龙头 (新型) Brass Lengthened Bibcock(New Type)	3/8×3/4
ZA1322		

	名称 Name	规格 Specification
	热水龙头 (加长) Brass Bibcock	M16×1.5 M3/8 M1/2
ZA1323		

	名称 Name	规格 Specification
	热水龙头 (加长) Brass Bibcock	1/2 3/4
ZA1324		

	名称 Name	规格 Specification
	豪华型开 水龙头 (胶木把) Brass Grand Bibcock	M16×1.5 M3/8 M1/2
ZA1325		

	名称 Name	规格 Specification
	豪华型 开水龙头 Brass Grand Bibcock	M16×1.5 M3/8 M1/2
ZA1326		

	名称 Name	规格 Specification
	水龙头 (大) Brass Bibcock(Big)	1/2 3/4
ZA1327		

	名称 Name	规格 Specification
	水龙头(中) Brass Bibcock(Middle)	1/2 3/4
ZA1328		

	名称 Name	规格 Specification
	热水龙头 (加长) Brass Bibcock	M16×1.5 M3/8 M1/2
ZA1329		

	名称 Name	规格 Specification
	茶桶龙头 Tee Brass Bibcock	1/4 3/8 1/2
ZA1330		

	名称 Name	规格 Specification
	埋底茶桶 水咀 Tee Brass Bibcock	1/2 3/4
ZA1331		

	名称 Name	规格 Specification
	新型热水 龙头 (中) New Type Hot Water Bibcock	1/2 3/4
ZA1332		

	名称 Name	规格 Specification
	开水龙头 Tap water	M20×1.5
ZA1333		

	名称 Name	规格 Specification
	开水龙头 (可拆卸) Tap (removable)	M20×1.5
ZA1334		

	名称 Name	规格 Specification
	洗衣机龙头 Washing machine tap	1/2
ZA1335		

	名称 Name	规格 Specification
	开水龙头 Open water tap	1/2 3/8
ZA1336		

	名称 Name	规格 Specification
	塑料水龙头 Plastic Bibcock	Dn15 Dn20
ZA1337		

	名称	规格
	Name	Specification
	内外牙球阀 FIM ball valve	Dn16 DN20 DN25 Dn32
ZA1338		

	名称	规格
	Name	Specification
	216型 双内牙球阀 216dual-valve within the tooth	Dn16 DN20 DN25 Dn33
ZA1339		

	名称	规格
	Name	Specification
	铝塑管 双卡式球阀 T aluminum plastic double-head ball valve	Dn16 DN32 DN18 DN40 DN20 DN50 DN25 Dn63
ZA1340		

	名称	规格
	Name	Specification
	扩口球阀 Bell ball	1/4-Φ6 , Φ8
ZA1356		

	名称	规格
	Name	Specification
	煤气球阀 Gas valve	1/2外丝大
ZA1357		

	名称	规格
	Name	Specification
	煤气球阀 Gas valve	1/2内丝大
ZA1358		

	名称	规格
	Name	Specification
	铝塑管 外牙球阀 Aluminum plastic male ball valve	DN1/2 " DN3/4 " DN1 " DN11/4 " DN11/2 " DN2 "
ZA1341		

	名称	规格
	Name	Specification
	铝塑管 内牙球阀 Aluminum plastic male ball valve	Dn15 DN20 DN25 DN32 DN40 Dn50
ZA1342		

	名称	规格
	Name	Specification
	101型黄铜 球阀 101 Brass ball valve	DN1/4 " DN1/2 " DN3/4 " DN1 " DN11/4 " DN11/2 " DN2 "
ZA1343		

	名称	规格
	Name	Specification
	过滤器球阀 Filter ball valve	DN1/2 " DN3/4 " DN1 " DN11/4 "
ZA1359		

	名称	规格
	Name	Specification
	过滤器 Filter	DN1/2 " DN3/4 " DN11/4 "
ZA1360		

	名称	规格
	Name	Specification
	卧式黄铜 止回阀 Horizontal Brass Check Valve	DN1/2 " DN3/4 " DN1 " DN11/4 " DN11/2 " DN2 "
ZA1361		

	名称	规格
	Name	Specification
	PP-R铜球阀 (双头式) PP-R Female copper ball valve (Double head)	DN1/2 " DN3/4 " DN1 " DN11/4 " DN11/2 " DN2 " DN3 " DN4 "
ZA1344		

	名称	规格
	Name	Specification
	PP-R内牙 铜球阀 (单头式) PP-R Female copper ball valve (Single head)	DN20×1/2 " DN20×3/4 " DN1 " DN25×1 " DN32×1 " DN40×1 " DN50×21 "
ZA1345		

	名称	规格
	Name	Specification
	PP-R外牙 铜球阀 (单头式) PP-R Male copper ball valve (Single head)	DN1/2 " DN3/4 " DN1 "
ZA1346		

	名称	规格
	Name	Specification
	立式止回阀 Vertical Check Valve	DN1/2 " DN3/4 " DN1 " DN11/4 " DN11/2 " DN2 "
ZA1362		

	名称	规格
	Name	Specification
	闸阀 Gate valve	DN1/2 " DN3/4 " DN1 " DN11/4 " DN11/2 " DN2 "
ZA1363		

	名称	规格
	Name	Specification
	截止阀 Stop valve	Dn15 DN20 DN25 DN32
ZA1364		

	名称	规格
	Name	Specification
	球阀水阻 (弯水阻) Ball water tsui	1/2 3/4
ZA1347		

	名称	规格
	Name	Specification
	外丝球阀 The sik ball valve	1/4外×Φ8 , Φ10 3/8外×Φ8 , Φ10
ZA1348		

	名称	规格
	Name	Specification
	内丝球阀 The wire ball valve	1/4内×Φ8 , Φ10 3/8内×Φ8 , Φ10
ZA1349		

	名称	规格
	Name	Specification
	直型手动 温控阀 Straight manual temperature control valve	DN1/2 " DN3/4 " DN1 "
ZA1365		

	名称	规格
	Name	Specification
	角型手动 温控阀 Angular manual temperature control valve	DN1/2 " DN3/4 " DN1 "
ZA1366		

	名称	规格
	Name	Specification
	PP-R角型 手动温控阀 PP-R Angular manual temperature control valve	DN1/2 " DN3/4 " DN1 "
ZA1367		

	名称	规格
	Name	Specification
	球阀 Globe valve	Φ8×Φ8 Φ10×Φ10
ZA1350		

	名称	规格
	Name	Specification
	双外丝球阀 Double wire ball valve	1/4 3/8
ZA1351		

	名称	规格
	Name	Specification
	小球阀 Small Ball	Φ6 Φ8 Φ10 Φ12
ZA1352		

	名称	规格
	Name	Specification
	内牙煤气 球阀 Gas valve inside the tooth	F1/2×Φ10 F1/2×Φ10
ZA1368		

	名称	规格
	Name	Specification
	外牙煤气 球阀 Gas valve outer teeth	M1/2×Φ10 M1/2×Φ10
ZA1369		

	名称	规格
	Name	Specification
	弯水阻 Zigzag water pipe	Dn15 Dn20
ZA1370		

	名称	规格
	Name	Specification
	双外牙球阀 The double teeth ball	1/8 1/4 3/8 1/2
ZA1353		

	名称	规格
	Name	Specification
	小球阀 Small ball	外牙-Φ8 , Φ10
ZA1354		

	名称	规格
	Name	Specification
	小球阀 Small ball	内牙-Φ8 , Φ10
ZA1355		

	名称	规格
	Name	Specification
	内外牙 直咀阀 Female And Male straight nozzle valve	F1/2×Φ10 M1/2×Φ10
ZA1371		

	名称	规格
	Name	Specification
	内外牙 双叉开关 Female And Male dual forks swith	F1/2×Φ10 M1/2×Φ10
ZA1372		

	名称	规格
	Name	Specification
	内外牙双叉 软管球阀 Female And Male screw hose ball insert	F1/2×Φ10 M1/2×Φ10
ZA1373		



ZA1374

联接尺寸(G)	磨 菇 喷 头 性 能 表			
	技 术 参 数			
	工作压力(Kpa)	喷水量(M³/h)	喷射高度m	覆盖直径m
4"	10-20	15	0.5	2.2
3"	10-20	12	0.5	1.5
2 1/2"	10-15	5	0.5	1.2
2"	6-1	3.0	0.4	1.0
1 1/2"	6-10	2.0	0.25	0.6
3/4"	5-8	1.5	0.25	0.5
1/2"	5-8	1.0	0.2	0.3



ZA1375

联接尺寸(G)	喇 叭 喷 头 性 能 表			
	技 术 参 数			
	工作压力(Kpa)	喷水量(M³/h)	喷射高度m	覆盖直径m
	10-20	28	0.55	2.2
	10-20	18	0.50	1.6
	6-10	7	0.50	1.5
	6-10	4	0.40	1.0
	5-8	3	0.25	0.6
	5-8	2	0.25	0.5
	5-8	1	0.20	0.3



ZA1376

联接尺寸(G)	掺 气 (加 气 C C p T) 喷 头 性 能 表			
	技 术 参 数			
	工作压力(Kpa)	喷水量(M³/h)	喷射高度m	覆盖直径m
1 1/2"	60-160	5-9	1.5-4	0.5-1
1"	50-150	3-5	0.5-3	0.3-0.8




ZA1377

联接尺寸(G)	雪 松 (冰 塔) 喷 头 性 能 表			
	技 术 参 数			
	工作压力(Kpa)	喷水量(M³/h)	喷射高度m	覆盖直径m
3"	50-450	21-50	1-12	1.5
2"	50-400	12-25	1-10	1.0
1 1/2"	20-300	8-13	1-8	0.6
1"	40-200	6-10	1-6	0.5
3/4"	40-200	2-4	1-4	0.3




ZA1378

联接尺寸(G)	凤 尾 (S F W T) 喷 头 性 能 表			
	技 术 参 数			
	工作压力(Kpa)	喷水量(M³/h)	喷射高度m	覆盖直径m
1"	50-150	6.5-13.5	2-4	抛物线



ZA1379

联接尺寸(G)	扇 形 (M S X T) 喷 头 性 能 表			
	技 术 参 数			
	工作压力(Kpa)	喷水量(M³/h)	喷射高度m	覆盖直径m
1 1/2"	30-80	12-28	0.5-1.0	0.8-1.5
1"	30-90	8-22	0.3-0.8	0.6-1.2



ZA1380

连接尺寸 Connectins	1/2" 、 3/4、 3/4 "A型、 3/4" A Type
喷头压力 Pressure(KPa)	160-250、 200-300
流量 Dis charge(M³/H)	0.8-1.3
射程 Height(M)	7.0-11.0、 8.0-12.5



ZA1381

连接尺寸 Connectins	1/2"
喷头压力 Pressure(KPa)	200-300
流量 Dis charge(M³/H)	1.0-1.8
射程 Height(M)	8.0-13.0



ZA1382

连接尺寸 Connectins	1/2"
喷头压力 Pressure(KPa)	200-300
流量 Dis charge(M³/H)	0.8-1.5
射程 Height(M)	10.0-13.5



ZA1383

连接尺寸 Connectins	1/2"
喷头压力 Pressure(KPa)	200-300
流量 Dis charge(M³/H)	0.8-1.5
射程 Height(M)	10.0-13.5



ZA1384

连接尺寸 Connectins	1"
喷头压力 Pressure(KPa)	250-500
流量 Dis charge(M³/H)	3.0-6.5
射程 Height(M)	17.0-23.0



ZA1385

连接尺寸 Connectins	1/2"
喷头压力 Pressure(KPa)	100-250
流量 Dis charge(M³/H)	0.8-1.3
射程 Height(M)	3.0-6.0





连接尺寸 Connectins	1 /2"
喷头压力 Pressure(KPa)	100-250
流量 Dis charge(M³/H)	0.7-1.8
射程 Height(M)	0.6-6.0



连接尺寸 Connectins	1 /2"
喷头压力 Pressure(KPa)	100-250
流量 Dis charge(M³/H)	0.7-1.3
射程 Height(M)	0.5-3.0



连接尺寸 Connectins	1 /2" 3 /4" 1"
喷头压力 Pressure(KPa)	80-200
流量 Dis charge(M³/H)	0.8-1.5
射程 Height(M)	0.8-4.5



连接尺寸 Connectins	二叉1 /2" 三叉1 /2" 四叉1 /2" Trigeminal 1/2 " trigeminal 1/2" Four fork 1/2"
喷头压力 Pressure(KPa)	150-300 150-320 150-350
流量 Dis charge(M³/H)	0.8-1.3 1.0-1.6 1.2-2.0
射程 Height(M)	5.0-10.5 5.0-11.2 5.0-11.5



连接尺寸 Connectins	1 /2"(内牙、外牙)
喷头压力 Pressure(KPa)	75-250
流量 Dis charge(M³/H)	0.8-1.3
射程 Height(M)	0.5-5.0



连接尺寸 Connectins	1 /2" 3 /4" 1"
喷头压力 Pressure(KPa)	75-250 100-300 100-400
流量 Dis charge(M³/H)	0.8-1.8 1.0-2.3 1.2-3.0
射程 Height(M)	1.0-2.3 1.0-2.8 1.0-3.2

